

**Заказчик: Департамент городского хозяйства администрации  
города Евпатории Республики Крым**

**Схема теплоснабжения муниципального образования городской  
округ Евпатория Республики Крым на 2016–2031 гг.  
(актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощ-  
ности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей**

**СТЕ-25-ПЗ-1-04**



**Евпатория, 2025**

## СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение        | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Примечание |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| <b>СТЕ-25-ПЗ-1</b> | <b>Том 1. Обосновывающие материалы</b>                                                                                                                                                                                  |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-01     | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»                                                                                                 |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-02     | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»                                                                                                                              |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-03     | Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения»                                                                                                                                                                     |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-04     | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»                                                                                           |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-05     | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»                                                                                                                                                                    |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-06     | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-07     | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»                                                                                                         |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-08     | Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»                                                                                                                               |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-09     | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»                                                                                     |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-10     | Глава 10 «Перспективные топливные балансы»                                                                                                                                                                              |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-11     | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»                                                                                                                                                                             |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-12     | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»                                                                                                                           |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-13     | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»                                                                                                         |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-14     | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»                                                                                                                                                                               |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-15     | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»                                                                                                                                                                    |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-16     | Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»                                                                                                                                                                      |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-17     | Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»                                                                                                                                                       |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-18     | Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»                                                                                                             |            |
| СТЕ-25-ПЗ-1-19     | Глава 19 «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»                                                                                                                            |            |
| <b>СТЕ-25-ПЗ-2</b> | <b>Том 2. Утверждаемая часть</b>                                                                                                                                                                                        |            |

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b> |
| 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки ..... | 5        |
| 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии .....                                                                                                             | 53       |
| 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.....                                                                                                                                                                                                                                                            | 53       |
| 4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения .....                                                                                                                                                    | 53       |

### Перечень таблиц

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 4.1 Балансы тепловой мощности котельных ГУП РК «КТКЭ» в горячей воде без учета мероприятий на источниках тепловой энергии, Гкал/ч .....          | 6  |
| Таблица 4.2 Балансы тепловой мощности котельной ИП Рясенец в горячей воде без учета мероприятий на источнике тепловой энергии, Гкал/ч.....               | 28 |
| Таблица 4.3 Балансы тепловой мощности котельной ООО «ТТК» в горячей воде без учета мероприятий на источнике тепловой энергии, Гкал/ч.....                | 29 |
| Таблица 4.4 Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии без учета мероприятий на источниках тепловой энергии.....                          | 30 |
| Таблица 4.5 Балансы тепловой мощности котельных ГУП РК «КТКЭ» в горячей воде с учетом проведения мероприятий на источниках тепловой энергии, Гкал/ч..... | 31 |

## **Глава 4      «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»**

### **4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки**

В таблицах 4.1–4.3 приведены балансы существующей располагаемой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки без учета мероприятий на источниках тепловой энергии, предусмотренных в актуализированной схеме теплоснабжения.

**Таблица 4.1 Балансы тепловой мощности котельных ГУП РК «КТКЭ» в горячей воде без учета мероприятий на источниках тепловой энергии, Гкал/ч**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>                                                                                                 | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>         | <b>г. Евпатория, ул. Интернациональная, 135а</b>                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                  | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 51,000      | 51,000      | 51,000      | 51,000      | 51,000      | 51,000      | 51,000      | 51,000      |
|                  | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 49,310      | 49,310      | 49,310      | 49,310      | 49,310      | 49,310      | 49,310      | 49,310      |
|                  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,135       | 0,135       | 0,135       | 0,135       | 0,135       | 0,135       | 0,135       | 0,135       |
|                  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
|                  | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,447       | 1,447       | 1,447       | 1,447       | 1,447       | 1,447       | 1,447       | 1,447       |
|                  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      |
|                  | отопление                                                                                                                      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      |
|                  | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       |
|                  | технология                                                                                                                     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
|                  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      | 23,899      |
|                  | отопление                                                                                                                      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      | 22,174      |
|                  | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       | 1,725       |
|                  | технология                                                                                                                     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
|                  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      |
|                  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      | 23,828      |
|                  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 32,175      | 32,175      | 32,175      | 32,175      | 32,175      | 32,175      | 32,175      | 32,175      |
|                  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 30,728      | 30,728      | 30,728      | 30,728      | 30,728      | 30,728      | 30,728      | 30,728      |
|                  | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 68,44       | 68,44       | 68,44       | 68,44       | 68,44       | 68,44       | 68,44       | 68,44       |
|                  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,35        | 0,35        | 0,35        | 0,35        | 0,35        | 0,35        | 0,35        | 0,35        |
| <b>2</b>         | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 35а</b>                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                  | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |
|                  | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 13,041      | 13,041      | 13,041      | 13,041      | 13,041      | 13,041      | 13,041      | 13,041      |
|                  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       |
|                  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
|                  | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,570       | 1,570       | 1,570       | 1,570       | 1,570       | 1,570       | 1,570       | 1,570       |
|                  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      |
|                  | отопление                                                                                                                      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      |
|                  | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       |
|                  | технология                                                                                                                     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
|                  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      | 11,296      |
|                  | отопление                                                                                                                      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      | 10,580      |
|                  | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       | 0,716       |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   |
| <b>3</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 83а</b>                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 9,740  |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 8,320  |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  |
|          | отопление                                                                                                                      | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  |
|          | отопление                                                                                                                      | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,171  | 6,171  | 6,171  | 6,171  | 6,171  | 3,771  | 3,771  | 3,771  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 4,911  | 4,911  | 4,911  | 4,911  | 4,911  | 2,511  | 2,511  | 2,511  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   |
| <b>4</b> | <b>г. Евпатория, ул. Крупской, 48а</b>                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,953  | 1,953  | 1,953  | 1,988  | 1,988  | 1,988  | 1,988  | 1,988  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 12,643 | 12,643 | 12,643 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 |
|          | отопление                                                                                                                      | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 12,643 | 12,643 | 12,643 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 |
|          | отопление                                                                                                                      | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 16,441 | 16,441 | 16,441 | 16,406 | 16,406 | 16,406 | 16,406 | 16,406 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,37   | 0,37   | 0,37   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   |
| <b>5</b> | <b>г. Евпатория, ул. Тимирязева, 8</b>                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  |
|          | отопление                                                                                                                      | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  |
|          | отопление                                                                                                                      | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |
| <b>6</b> | <b>г. Евпатория, ул. Чапаева, 119</b>                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 3,009  | 3,104  | 3,104  | 3,141  | 3,157  | 3,157  | 3,157  | 3,157  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 29,866 | 31,227 | 31,227 | 31,760 | 31,982 | 31,982 | 31,982 | 31,982 |
|          | отопление                                                                                                                      | 26,293 | 27,654 | 27,654 | 27,971 | 28,193 | 28,193 | 28,193 | 28,193 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 3,573  | 3,573  | 3,573  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 29,866 | 31,227 | 31,227 | 31,760 | 31,982 | 31,982 | 31,982 | 31,982 |
|          | отопление                                                                                                                      | 26,293 | 27,654 | 27,654 | 27,971 | 28,193 | 28,193 | 28,193 | 28,193 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 3,573  | 3,573  | 3,573  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 19,760 | 18,304 | 18,304 | 17,733 | 17,496 | 17,496 | 17,496 | 17,496 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 19,760 | 18,304 | 18,304 | 17,733 | 17,496 | 17,496 | 17,496 | 17,496 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 14,626 | 14,531 | 14,531 | 14,494 | 14,478 | 14,478 | 14,478 | 14,478 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,40   | 0,42   | 0,42   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   |
| <b>7</b> | <b>п.г.т. Заозерное, Аллея Дружбы, 91</b>                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   |
| <b>8</b> | <b>г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98</b>                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  |
|          | отопление                                                                                                                      | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  |
|          | отопление                                                                                                                      | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   |
| <b>9</b> | <b>г. Евпатория, Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36</b>                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   |
| <b>10</b> | <b>п.г.т. Мирный, ул. Сырникова, 31а</b>                                                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,524  | 1,524  | 1,543  | 1,543  | 1,543  | 1,543  | 1,543  | 1,543  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 7,681  | 7,681  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  |
|           | отопление                                                                                                                      | 7,304  | 7,304  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 7,681  | 7,681  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  |
|           | отопление                                                                                                                      | 7,304  | 7,304  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 8,949  | 8,949  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 8,949  | 8,949  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 6,629  | 6,629  | 6,610  | 6,610  | 6,610  | 6,610  | 6,610  | 6,610  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,23   | 0,23   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   |
| <b>11</b> | <b>п.г.т. Новоозерное, ул. Курортная, 1</b>                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  |
|           | отопление                                                                                                                      | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  |
|           | отопление                                                                                                                      | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   |
| <b>12</b> | <b>г. Евпатория, ул. Линейная, 5</b>                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  |
| <b>13</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 14</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>14</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 21</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  |
| <b>15</b> | <b>г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44</b>                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   |
| <b>16</b> | <b>г. Евпатория, ул. Интернациональная, 94</b>                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| <b>17</b> | <b>г. Евпатория, ул. Революции, 60</b>                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  |
| <b>18</b> | <b>г. Евпатория, ул. Революции, 61</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  |
| <b>19</b> | <b>г. Евпатория, ул. Ульянова, 37</b>                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  |
| <b>20</b> | <b>г. Евпатория, ул. Л. Толстого, 75</b>                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  |
| <b>21</b> | <b>г. Евпатория, ул. Ленина, 50</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>22</b> | <b>г. Евпатория, ул. Пушкина, 22</b>                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,533  | 0,533  | 0,533  | 0,533  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 2,729  | 2,729  | 2,729  | 2,729  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 1,834  | 1,834  | 1,834  | 1,834  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,895  | 0,895  | 0,895  | 0,895  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 2,729  | 2,729  | 2,729  | 2,729  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 1,834  | 1,834  | 1,834  | 1,834  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,895  | 0,895  | 0,895  | 0,895  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | -1,679 | -1,679 | -1,679 | -1,679 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | -1,679 | -1,679 | -1,679 | -1,679 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722  | 0,722  | 0,722  | 0,722  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79   | 3,79   | 3,79   | 3,79   |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,72   | 0,72   | 0,72   | 0,72   |
| <b>23</b> | <b>г. Евпатория, ул. Больничная, 8</b>                                                                                         |       |       |       |       |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200  | 2,200  | 2,200  | 2,200  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012  | 0,012  | 0,012  | 0,012  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991  | 0,991  | 0,991  | 0,991  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991  | 0,991  | 0,991  | 0,991  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991  | 0,991  | 0,991  | 0,991  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991  | 0,991  | 0,991  | 0,991  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902  | 0,902  | 0,902  | 0,902  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902  | 0,902  | 0,902  | 0,902  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805  | 0,805  | 0,805  | 0,805  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  |
| <b>24</b> | <b>г. Евпатория, ул. Ульянова, 16</b>                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  |
| <b>25</b> | <b>г. Евпатория, ул. Тучина, 1/2</b>                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  |
| <b>26</b> | <b>г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 30г</b>                                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  |
| <b>27</b> | <b>п.г.т. Заозерное, ул. Чкалова, 50в</b>                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  |
| <b>28</b> | <b>п.г.т. Заозерное, Аллея Дружбы, 66б</b>                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  |
| <b>29</b> | <b>г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45а, бл. А</b>                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>30</b> | <b>г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45а, бл. В</b>                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>31</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 121</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>32</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 123</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>33</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 125</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>34</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 127</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>35</b> | <b>п. Исмаил-Бей, БМК ул. Аметхана Султана, стр. 28а</b>                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

**Таблица 4.2 Балансы тепловой мощности котельной ИП Рясенец в горячей воде без учета мероприятий на источнике тепловой энергии, Гкал/ч**

| Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>г. Евпатория, ул. Некрасова, 39</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| отопление                                                                                                                      | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| отопление                                                                                                                      | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

**Таблица 4.3 Балансы тепловой мощности котельной ООО «ТТК» в горячей воде без учета мероприятий на источнике тепловой энергии, Гкал/ч**

| Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>г. Евпатория, пр. Победы, 22</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 |
| Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| отопление                                                                                                                      | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| отопление                                                                                                                      | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

Дефициты тепловой мощности приведены в таблице 4.4.

**Таблица 4.4 Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии без учета мероприятий на источниках тепловой энергии**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование источника</b> | <b>Год возникновения дефицита тепловой мощности на источнике</b> | <b>Величина дефицита тепловой мощности на конец 2031 г.</b> |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | г. Евпатория, ул. Фрунзе, 83а | 2024                                                             | -1,116                                                      |
| 2            | г. Евпатория, ул. Пушкина, 22 | 2028                                                             | -1,679                                                      |

На основании мероприятий, описанных в Главе 7, были составлены перспективные балансы тепловой мощности источников ГУП РК «КТКЭ» с учетом перспективных нагрузок и технического перевооружения котельных. Данные балансы представлены в таблице 4.5. Балансы тепловой мощности котельных ИП Рясенец и ООО «ТТК» останутся без изменений и будут аналогичны представленным в таблицах 4.2 и 4.3 соответственно.

**Таблица 4.5 Балансы тепловой мощности котельных ГУП РК «КТКЭ» в горячей воде с учетом проведения мероприятий на источниках тепловой энергии, Гкал/ч**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b> | <b>г. Евпатория, ул. Интернациональная, 135а</b>                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 49,310 | 49,310 | 49,310 | 49,310 | 49,310 | 49,310 | 49,310 | 49,310 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,135  | 0,135  | 0,135  | 0,135  | 0,135  | 0,135  | 0,135  | 0,135  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,447  | 1,447  | 1,447  | 1,447  | 1,447  | 1,447  | 1,447  | 1,447  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 |
|          | отопление                                                                                                                      | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 | 23,899 |
|          | отопление                                                                                                                      | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 | 22,174 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  | 1,725  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 | 23,828 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 32,175 | 32,175 | 32,175 | 32,175 | 32,175 | 32,175 | 32,175 | 32,175 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 30,728 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 68,44  | 68,44  | 68,44  | 68,44  | 68,44  | 68,44  | 68,44  | 68,44  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   | 0,35   |
| <b>2</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 35а</b>                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,074  | 0,074  | 0,074  | 0,074  | 0,074  | 0,074  | 0,074  | 0,074  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 |
|          | отопление                                                                                                                      | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 |
|          | отопление                                                                                                                      | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  | 0,716  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  | 0,101  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  | 7,367  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  | 5,797  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  | 38,06  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   |
| <b>3</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 83а</b>                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 9,740  | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 8,320  | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  | 0,049  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  |
|          | отопление                                                                                                                      | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  | 8,127  |
|          | отопление                                                                                                                      | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  | 7,777  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  | 0,350  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | 4,064  | 4,064  | 4,064  | 4,064  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,116 | 4,064  | 4,064  | 4,064  | 4,064  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,171  | 6,171  | 6,171  | 6,171  | 11,351 | 8,951  | 8,951  | 8,951  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 4,911  | 4,911  | 4,911  | 4,911  | 10,091 | 7,691  | 7,691  | 7,691  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  | 31,76  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   | 0,26   |
| <b>4</b> | <b>г. Евпатория, ул. Крупской, 48а</b>                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 | 27,480 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  | 0,086  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,953  | 1,953  | 1,953  | 1,988  | 1,988  | 1,988  | 1,988  | 1,988  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 12,643 | 12,643 | 12,643 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 |
|          | отопление                                                                                                                      | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 12,643 | 12,643 | 12,643 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 |
|          | отопление                                                                                                                      | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  | 1,003  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 | 12,262 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 16,441 | 16,441 | 16,441 | 16,406 | 16,406 | 16,406 | 16,406 | 16,406 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  | 33,84  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,37   | 0,37   | 0,37   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   |
| <b>5</b> | <b>г. Евпатория, ул. Тимирязева, 8</b>                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  | 0,024  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  | 0,814  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  |
|          | отопление                                                                                                                      | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  | 4,516  |
|          | отопление                                                                                                                      | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  | 4,126  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  | 0,389  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  | 6,946  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  | 7,776  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  | 6,962  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  | 13,63  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |
| <b>6</b> | <b>г. Евпатория, ул. Чапаева, 119</b>                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  | 0,165  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 3,009  | 3,104  | 3,104  | 3,141  | 3,157  | 3,157  | 3,157  | 3,157  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 29,866 | 31,227 | 31,227 | 31,760 | 31,982 | 31,982 | 31,982 | 31,982 |
|          | отопление                                                                                                                      | 26,293 | 27,654 | 27,654 | 27,971 | 28,193 | 28,193 | 28,193 | 28,193 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 3,573  | 3,573  | 3,573  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 29,866 | 31,227 | 31,227 | 31,760 | 31,982 | 31,982 | 31,982 | 31,982 |
|          | отопление                                                                                                                      | 26,293 | 27,654 | 27,654 | 27,971 | 28,193 | 28,193 | 28,193 | 28,193 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 3,573  | 3,573  | 3,573  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  | 3,790  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 19,760 | 18,304 | 18,304 | 17,733 | 17,496 | 17,496 | 17,496 | 17,496 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 19,760 | 18,304 | 18,304 | 17,733 | 17,496 | 17,496 | 17,496 | 17,496 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 | 17,635 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 14,626 | 14,531 | 14,531 | 14,494 | 14,478 | 14,478 | 14,478 | 14,478 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  | 73,99  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,40   | 0,42   | 0,42   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   |
| <b>7</b> | <b>п.г.т. Заозерное, Аллея Дружбы, 91</b>                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  | 0,007  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  | 0,274  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  | 0,517  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  | 0,368  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  | 0,361  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   | 1,16   |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   |
| <b>8</b> | <b>г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98</b>                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
|          | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  | 8,610  |
|          | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  |
|          | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  | 1,522  |
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  |
|          | отопление                                                                                                                      | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  | 3,011  |
|          | отопление                                                                                                                      | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  | 2,792  |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  | 0,219  |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  | 4,049  |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  | 3,382  |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  | 1,860  |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  | 16,58  |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   |
| <b>9</b> | <b>г. Евпатория, Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36</b>                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  | 0,860  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  | 0,800  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  | 0,061  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  | 0,739  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  | 0,584  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   |
| <b>10</b> | <b>п.г.т. Мирный, ул. Сырникова, 31а</b>                                                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  | 0,047  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 1,524  | 1,524  | 1,543  | 1,543  | 1,543  | 1,543  | 1,543  | 1,543  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 7,681  | 7,681  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  |
|           | отопление                                                                                                                      | 7,304  | 7,304  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 7,681  | 7,681  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  | 7,959  |
|           | отопление                                                                                                                      | 7,304  | 7,304  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  | 0,377  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 8,949  | 8,949  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 8,949  | 8,949  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  | 8,651  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  | 8,153  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 6,629  | 6,629  | 6,610  | 6,610  | 6,610  | 6,610  | 6,610  | 6,610  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  | 33,49  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,23   | 0,23   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   | 0,24   |
| <b>11</b> | <b>п.г.т. Новоозерное, ул. Курортная, 1</b>                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 | 42,150 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  | 0,122  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  | 2,253  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  |
|           | отопление                                                                                                                      | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  | 8,321  |
|           | отопление                                                                                                                      | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  | 8,309  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  | 0,011  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 | 26,345 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 17,805 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  | 38,80  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   |
| <b>12</b> | <b>г. Евпатория, ул. Линейная, 5</b>                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  | 0,022  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  | 0,480  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  | 3,067  |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  | 2,923  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 | 3,067 |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  | 0,23  |
| <b>13</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 14</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  | 1,49  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  | 0,25  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>14</b> | <b>г. Евпатория, ул. Фрунзе, 21</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  |
| <b>15</b> | <b>г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44</b>                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  | 0,578  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  | 0,288  |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  | 0,202  |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   | 2,53   |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   |
| <b>16</b> | <b>г. Евпатория, ул. Интернациональная, 94</b>                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  | 0,740  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  | 0,310  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,001  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  | 0,004  |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  | 0,116  |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  | 0,189  |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| <b>17</b> | <b>г. Евпатория, ул. Революции, 60</b>                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  | 0,002  |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,009  |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 2,08  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  |
| <b>18</b> | <b>г. Евпатория, ул. Революции, 61</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  | 7,80  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,17  |
| <b>19</b> | <b>г. Евпатория, ул. Ульянова, 37</b>                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  | 2,37  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  | 0,13  |
| <b>20</b> | <b>г. Евпатория, ул. Л. Толстого, 75</b>                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  | 3,40  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  |
| <b>21</b> | <b>г. Евпатория, ул. Ленина, 50</b>                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>22</b> | <b>г. Евпатория, ул. Пушкина, 22</b>                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 3,134 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 2,601 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79  | 3,79  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,27  | 0,72  | 0,72  | 0,72  | 0,72  |
| <b>23</b> | <b>г. Евпатория, ул. Больничная, 8</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  | 2,99  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  |
| <b>24</b> | <b>г. Евпатория, ул. Ульянова, 16</b>                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
|           | отопление                                                                                                                      | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  | 2,54  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 0,47  |
| <b>25</b> | <b>г. Евпатория, ул. Тучина, 1/2</b>                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  | 0,21  |
| <b>26</b> | <b>г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 30г</b>                                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  | 1,62  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  | 0,37  |
| <b>27</b> | <b>п.г.т. Заозерное, ул. Чкалова, 50в</b>                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  | 0,81  |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  |
| <b>28</b> | <b>п.г.т. Заозерное, Аллея Дружбы, 66б</b>                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | отопление                                                                                                                      | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 | 4,629 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 | 4,243 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  |
| <b>29</b> | <b>г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45а, бл. А</b>                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>30</b> | <b>г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45а, бл. В</b>                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>31</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 121</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>32</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 123</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>33</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 125</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>34</b> | <b>г. Евпатория, ул. Демышева, 127</b>                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | отопление                                                                                                                      | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
|           | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
|           | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
|           | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
|           | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
|           | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|           | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>35</b> | <b>п. Исмаил-Бей, БМК ул. Аметхана Султана, стр. 28а</b>                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | Установленная тепловая мощность                                                                                                | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
|           | Располагаемая тепловая мощность                                                                                                | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|           | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде                                                                              | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|           | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды                                                                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|           | Потери в тепловых сетях в горячей воде                                                                                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                       | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|          | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:                                                        | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|          | отопление                                                                                                                      | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|          | горячее водоснабжение                                                                                                          | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|          | технология                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)                                                                      | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|          | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)                                                                       | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|          | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|          | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла             | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|          | Зона действия источника тепловой мощности, га                                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|          | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га                                                                                         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

#### **4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии**

Гидравлические расчёты передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей по мастер-плану, представлены в электронной модели системы теплоснабжения городского округа Евпатория в ПРК ZuluThermo 10.0.

#### **4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей**

В результате реализации всех мероприятий на источниках тепловой энергии на всех источниках будет наблюдаться резерв тепловой мощности.

#### **4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения**

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности» дополнена пунктом 4.4 в соответствии с Постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения. Порядку их разработки и утверждения» в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276.

Балансы тепловой мощности составлены с учетом следующих изменений:

- 1) Параметры располагаемой тепловой мощности на источниках актуализированы в соответствии с предоставленными данными, актуальными на 01.01.2025 г.
- 2) Скорректированы приросты тепловой нагрузки на котельных ГУП РК «КТКЭ». Расчеты приведены в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии».
- 3) Актуализированы сроки реализации мероприятий на источниках тепловой энергии.